


UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica
Guarda Civil Municipal - Niterói
Secretaria Municipal de Ordem Pública de Niterói
Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação
de Cadastro Reserva

NOTA OFICIAL N° 6

A COSEAC/UFF torna público o resultado da análise dos recursos interpostos contra o resultado da Prova de Capacidade Física, conforme relação a seguir.

Niterói, 6 de outubro de 2014.

COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica



Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

Inscrição	Justificativa	Resultado
101007486	O candidato tocou com o joelho no solo antes do término do teste, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de flexão de cúbitos (braços): 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101007797	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101011047	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101012077	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101014207	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101014300	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101014453	O candidato não teve força muscular para realizar corretamente algumas repetições. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de abdominal: 20 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101016621	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de velocidade: 100 metros em 22 segundos, sendo, portanto, considerado INAPTO, de acordo com a filmagem. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101018124	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101019142	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101021511	O candidato não executou o teste com o corpo estendido em várias repetições e os movimentos incompletos não foram contabilizados, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de flexão de cúbitos (braços): 20 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101021602	O candidato não teve força muscular para realizar corretamente as últimas repetições. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101021640	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101021834	O candidato não atendeu à convocação para a realização da Prova de Capacidade Física, sendo eliminado do Concurso conforme os subitens 7.6 e 9.3 do Edital.	INDEFERIDO
101022618	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101022759	O candidato tocou com o joelho no solo antes do término do teste, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de flexão de cúbitos (braços): 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101023143	O candidato não atendeu à convocação para a realização da Prova de Capacidade Física, sendo eliminado do Concurso conforme os subitens 7.6 e 9.3 do Edital.	INDEFERIDO
101024159	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101024836	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de velocidade: 100 metros em 22 segundos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo seu percurso.	INDEFERIDO
101030093	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101031932	O candidato não teve força muscular para realizar corretamente as repetições. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101036011	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101037168	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de velocidade: 100 metros em 22 segundos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101038461	O candidato apresentou atestado médico em desacordo com subitem 9.5.2 do Edital: "O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o modelo constante no Anexo II não poderá ser submetido à Prova, sendo, automaticamente, eliminado do Concurso".	INDEFERIDO
101039374	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101039879	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101042137	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101043935	De acordo com o subitem do Edital 9.1.1 "Será considerado APTO no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m para homem e 1,60m para mulher. O candidato considerado INAPTO neste exame será eliminado do concurso, não realizando a Prova de Capacidade Física". Conforme a ficha de avaliação e a filmagem, o candidato não atingiu a altura mínima de 1,70m para homem, portanto foi considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101045177	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101045751	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101046913	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

	percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	
101047204	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101047230	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101049745	O candidato não atendeu à convocação para a realização da Prova de Capacidade Física, sendo eliminado do Concurso conforme os subitens 7.6 e 9.3 do Edital.	INDEFERIDO
101050586	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101051645	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101053083	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101054283	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101054958	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101055665	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101057390	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo,	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

	portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	
101060933	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de velocidade: 100 metros em 22 segundos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101063428	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101064862	O candidato realizou incorretamente algumas repetições, não tocando no solo no retorno da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de abdominal: 20 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101066987	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101067917	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101068210	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101068387	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101071724	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101074374	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO

Concurso Público para Provedimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101078021	O candidato não atendeu à convocação para a realização da Prova de Capacidade Física, sendo eliminado do Concurso conforme os subitens 7.6 e 9.3 do Edital.	INDEFERIDO
101086494	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101087450	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101087890	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101098722	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101099403	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101100094	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101106907	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101107353	O candidato apresentou atestado médico em desacordo com o previsto no subitem 9.5.2 do Edital: "O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o modelo constante no Anexo II não poderá ser submetido à Prova, sendo, automaticamente, eliminado do Concurso".	INDEFERIDO
101127987	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101130506	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101131847	De acordo com o subitem do Edital 9.1.1 "Será considerado APTO no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m para homem e 1,60m para mulher. O candidato considerado INAPTO neste exame será eliminado do concurso, não realizando a Prova de Capacidade Física". Conforme a ficha de avaliação e a filmagem, o candidato não atingiu a altura mínima de 1,60m para mulher, portanto, foi considerado INAPTO.	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101133572	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101138297	De acordo com o subitem do Edital 9.1.1 "Será considerado APTO no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m para homem e 1,60m para mulher. O candidato considerado INAPTO neste exame será eliminado do concurso, não realizando a Prova de Capacidade Física". Conforme a ficha de avaliação e a filmagem, o candidato não atingiu a altura mínima de 1,70m para homem, portanto foi considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101138663	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101141696	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101146206	O candidato não teve força muscular para realizar corretamente as últimas repetições. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101146531	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101149002	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101151392	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101153182	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101154394	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101159461	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101161012	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101164210	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de velocidade: 100 metros em 22 segundos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101164777	O candidato não executou o teste com o corpo estendido em várias repetições e os movimentos incompletos não serão contabilizados, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de flexão de cúbitos (braços): 20 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101167808	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101168292	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101168711	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101169105	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101170386	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede	INDEFERIDO

Concurso Público para Provisão de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

	400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	
101173039	De acordo com o subitem do Edital 9.1.1 "Será considerado APTO no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m para homem e 1,60m para mulher. O candidato considerado INAPTO neste exame será eliminado do concurso, não realizando a Prova de Capacidade Física". Conforme a ficha de avaliação e a filmagem, o candidato não atingiu a altura mínima de 1,70m para homem, portanto foi considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101173730	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101175271	De acordo com o subitem do Edital 9.1.1 "Será considerado APTO no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m para homem e 1,60m para mulher. O candidato considerado INAPTO neste exame será eliminado do concurso, não realizando a Prova de Capacidade Física". Conforme a ficha de avaliação e a filmagem, o candidato não atingiu a altura mínima de 1,70m para homem, portanto foi considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101176017	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101177839	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101181660	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101183280	O candidato não teve força muscular para realizar corretamente as últimas repetições. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101185604	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101186309	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101188709	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101189911	O candidato tocou com o joelho no solo antes do término do teste, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de flexão de cúbitos (braços): 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101195491	De acordo com o subitem do Edital 9.1.1 “Será considerado APTO no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m para homem e 1,60m para mulher. O candidato considerado INAPTO neste exame será eliminado do concurso, não realizando a Prova de Capacidade Física”. Conforme a ficha de avaliação e a filmagem, o candidato não atingiu a altura mínima de 1,70m para homem, portanto foi considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101197449	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101198455	O candidato não teve força muscular para realizar corretamente as últimas repetições. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101205648	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101213229	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101213566	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101214845	O candidato tocou com o joelho no solo antes do término do teste, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de flexão de cúbitos (braços): 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101217861	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101217897	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101218138	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101218619	O candidato não atendeu à convocação para a realização da Prova de Capacidade Física, sendo eliminado do Concurso conforme os subitens 7.6 e 9.3 do Edital.	INDEFERIDO
101220052	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101221197	De acordo com o subitem do Edital 9.1.1 “Será considerado APTO no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,70m para homem e 1,60m para mulher. O candidato considerado INAPTO neste exame será eliminado do concurso, não realizando a Prova de Capacidade Física”. Conforme a ficha de avaliação e a filmagem, o candidato não atingiu a altura mínima de 1,70m para homem, portanto foi considerado INAPTO.	INDEFERIDO
101222000	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101223432	O candidato realizou várias repetições sem que a linha do cotovelo coincidissem com a linha dos joelhos, quando os braços foram lançados à frente e os pés não se apoiaram totalmente no solo, quando saiu da posição inicial. Os movimentos incompletos não serão contabilizados. O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de abdominal: 30 repetições em 1 minuto, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101229046	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO
101230681	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101232201	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de velocidade: 100 metros em 22 segundos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101232873	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101236465	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. De acordo com o subitem 9.5.3 do Edital: "Não caberá à UFF nem à Prefeitura de Niterói, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no decorrer da Prova de Capacidade Física".	INDEFERIDO
101238176	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.1 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2000 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física. Conforme a mensuração técnica realizada pela Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro – FARJ, a pista de atletismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, situada na Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-350, em suas especificações, mede 400 metros em sua totalidade. A referida pista não possui raias, com o seu piso coberto de carvão, sendo plana e uniforme em todo o seu percurso.	INDEFERIDO

Concurso Público para Provimento de Vagas de Guarda Civil Municipal e formação de Cadastro Reserva - NOTA OFICIAL N° 6

101240167	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO
101242543	O candidato não atingiu o mínimo exigido no subitem 9.6.2 do Edital, no teste de corrida de resistência: 2400 metros em 12 minutos, sendo, portanto, considerado INAPTO, como comprova a filmagem realizada no dia da aplicação da Prova de Capacidade Física.	INDEFERIDO