

# CONCURSO 2018 PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
HUAP – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO  
COREME – COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA



## 1ª ETAPA - PROVA C/NN NEONATOLOGIA

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Verifique se este caderno contém enunciadas cinco questões; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- No espaço reservado à identificação do candidato, além de assinar, escreva o número de inscrição e seu nome, nos campos respectivos.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Todas as questões desta prova deverão ser respondidas, exclusivamente, nas páginas numeradas de 5 a 21.
- Cada resposta deve ser precedida da indicação da questão a que se refere.
- Na avaliação do desenvolvimento das questões, apenas será considerado o que estiver escrito a caneta, com tinta azul ou preta, nas páginas indicadas.
- O tempo disponível para realizar esta prova é de quatro horas.
- Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno devidamente assinado. Tanto a falta de assinatura quanto a assinatura fora do local apropriado ou qualquer informação que o identifique poderá invalidar sua prova.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

**APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.**

DIGITAL		RESERVADO À IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO											
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO											
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		NOME											
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ASSINATURA: _____													

RESERVADO À BANCA AVALIADORA

NEONATOLOGIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	rubrica:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



**1ª Questão:** (20,0 pontos)

Recém-nascido a termo, peso ao nascimento de 4.800 g, parto cesáreo por desproporção céfalopélvica, Apgar 9/9. Mãe fez duas consultas de pré-natal. Após três horas de vida, no Alojamento Conjunto, apresenta tremores, cianose de extremidades e convulsão. Glicemia capilar apresenta resultado de 20mg/dL.

- Apresente o provável diagnóstico para esse paciente
- Cite a provável etiologia e explique a fisiopatologia.
- Informe a conduta a ser adotada frente a esse caso.
- Em caso de resposta negativa ao tratamento, mesmo sendo este adequado, cite cinco exames laboratoriais indicados para complementar o diagnóstico e a investigação.

---

**2ª Questão:** (20,0 pontos)

--	--

Recém-nascido de 32 semanas de idade gestacional, peso ao nascimento 1.420 g, parto vaginal, tempo de bolsa rota = 52 horas, Apgar 8/9, evoluiu com desconforto respiratório logo após o nascimento, com gemência, retração subcostal e cianose. No segundo trimestre da gravidez, mãe apresentou episódio de infecção do trato urinário. Foi tratada com antibiótico oral por 10 dias, urinocultura de controle negativa, e recebeu duas doses de corticoide antenatal. Isso posto, apresente:

- a(s) hipótese (s) diagnóstica(s) para esse quadro apresentado pelo pré-termo;
- a conduta adequada para logo após o nascimento.

Com doze horas de vida, pré-termo está eupneico, boa perfusão capilar periférica, aquecido e boa atividade. Hemograma coletado com 24 horas de vida apresenta: 18.000 leucócitos (bastões: 6%, segmentados: 47%, monócitos: 2%, eosinófilos: 2%, basófilos: 0%, linfócitos: 43%), plaquetas: 260.000/mm<sup>3</sup> e Proteína C-reativa: 0,3mg/L. Segundo hemograma com 48 horas de vida: 14.000 leucócitos (bastões: 4%, segmentados: 52%, monócitos: 2%, eosinófilos: 3%, basófilos: 0%, linfócitos: 41%), Plaquetas: 260.000/mm<sup>3</sup> e Proteína C-reativa: 0,2mg/L.

- Diante destes resultados, informe as alterações que você faria na conduta tomada logo após o nascimento. Justifique.

---

**3ª Questão:** (20,0 pontos)

--	--

Recém-nascido a termo, AIG, realiza eliminação de mecônio após quatro dias de vida e apresenta apenas fraldas sujas com pouca quantidade de evacuação. Ao toque retal, elimina fezes e gases de forma explosiva. O exame radiográfico demonstra dilatação do intestino proximal e distensão difusa de alças intestinais. Tendo em vista esse quadro:

- apresente a hipótese diagnóstica mais provável;
  - cite três exames que confirmariam sua hipótese diagnóstica.
-

**4ª Questão:** (20,0 pontos)

Gestante primípara com cinco consultas de pré-natal, hipertensa em uso de metildopa e hidralazina, recebeu um ciclo de corticoide e sulfato de magnésio. Indicou-se interrupção da gravidez pela iminência de eclampsia.

Nasceu pré-termo de 28 semanas, masculino, peso ao nascimento = 855g, Apgar de 7 e 8 (primeiro e quinto minutos), necessitou de CPAP (pressão positiva contínua em vias aéreas) com máscara facial na sala de parto, sendo transportado para UTI Neonatal. Colocado imediatamente em CPAP nasal em selo d'água com PEEP de 5 cm H<sub>2</sub>O por apresentar taquidispneia, gemido expiratório, tiragem intercostal, com radiografia que evidenciou infiltrado retículo granular difuso. Para o quadro relatado:

- a) apresente o diagnóstico respiratório do recém-nascido;
- b) cite três benefícios do CPAP no manejo do RN com insuficiência respiratória.
- c) considerando que, com duas horas de vida, o RN evoluiu com frequentes episódios de apneias e piora do desconforto respiratório e que, apesar de bem acoplado ao CPAP nasal, já necessitava de FiO<sub>2</sub> de 50% para manter SatO<sub>2</sub> de 86%, informe a conduta indicada para esse novo momento.

---

**5ª Questão:** (20,0 pontos)

--	--

Pré-termo de 28 semanas e peso de 855g é admitido na UTIN, hemodinamicamente estável, em incubadora aquecida, com parede dupla e umidificada, em CPAP nasal. Recebeu a primeira dose da vacina de hepatite B e a injeção de vitamina K. Como não havia fator de risco materno para infecção, não foi iniciado antibiótico sistêmico e acesso venoso central foi obtido imediatamente.

- a) Discorra sobre a conduta nutricional a ser seguida nesse momento
  - b) Ao se avaliar o início da dieta enteral, informe o leite a ser escolhido para esse momento.
  - c) Informe como devem ser feitas a progressão e a oferta da dieta enteral.
  - d) Tendo a mãe desse pré-termo demonstrado interesse em amamentar seu filho desde a primeira visita à UTIN, cite cinco estratégias que possam ser traçadas para que o aleitamento materno exclusivo na alta seja alcançado.
-

**Resposta:**

**Respostas:**

**Respostas:**