

RESERVADO À BANCA AVALIADORA		
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA		rubrica:

1ª Questão: (40,0 pontos)

--	--

Paciente, dois anos e seis meses, é atendida no pronto atendimento, com história de febre há 14 dias, odinofagia e astenia. Nesse período, foi submetida ao uso de amoxicilina + clavulanato por sete dias, amoxicilina por cinco dias, tendo ainda recebido uma dose de penicilina benzatina. Evoluiu com surgimento de manchas avermelhadas, não pruriginosas, pelo corpo. Ao exame, apresenta estado geral regular, hidratada, corada, acianótica, anictérica, eupneica, boa perfusão capilar; poliadenopatia cervical bilateral, móvel, indolor de consistência firme-elástica. Orofaringe com amígdalas hipertrofiadas, exsudato em amígdala direita. AR: pulmões limpos. ACV: RCR 2T BNF, sem sopros. Abdome flácido, indolor, fígado palpado a 2 cm do RCD, traube ocupado. Membros inferiores sem edemas. Ausência de sinais de irritação meníngea. Diante desse quadro, informe:

- a) o provável diagnóstico;
- b) os agentes etiológicos para a principal hipótese;
- c) os exames laboratoriais a serem solicitados;
- d) as alterações esperadas nesses exames.

2ª Questão: (30,0 pontos)

--	--

Escolar é admitido na emergência, com queixa de febre e dor torácica há cinco dias. Ao exame físico, encontra-se prostrado, com retração subcostal, febril, hidratado, acianótico, hipocorado +/4+, anictérico e com boa perfusão periférica. Nuca livre. FC: 110 FR:40 PA:100x60. Orofaringe: sem alterações AR: MV abolido em 1/2 inferior de HTD. Restante sem alterações. ACV: RCR 2T BNF sem sopros. Abdome sem alterações. MMII sem alterações. Diante desse quadro, apresente:

- a) sua principal hipótese diagnóstica;
- b) os exames complementares que você solicitaria para elucidação do quadro, assim como os resultados esperados;
- c) a medicação de escolha para tratamento.

3ª Questão: (30,0 pontos)

--	--

As parasitoses intestinais constituem importante problema de saúde pública, especialmente, nos países em desenvolvimento. Com relação ao ciclo evolutivo dos áscaris lumbricoides, tão comum na criança, descreva:

- a) a correlação entre o estágio evolutivo e as manifestações clínicas;
 - b) as possíveis complicações;
 - c) as formas de tratamento.
-

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas:

Respostas: